

Raccordement de compteurs d'eau, adoucisseurs, pompes.

Tuyau flexible en PVC alimentaire, renforcé d'une tresse nylon, et couche extérieur noire opaque.

Raccords laiton (nickelé).

Voor het aansluiten van watertellers, waterverzachters, pompen.

Voedingsmiddel PVC slang, versterkt met nylon vlecht, en zwarte ondoorzichtige buitenlaag.

Koppelingen uit (vernikkeld) messing.


For the connection of water meters, water softeners, pumps.

Food quality PVC hose, strengthened by a nylon braid and an external opaque black coat.

(Nickel-plated) brass fittings.



SANIFLEX[®] AL 15 BAR / 20° C



	Combinaisons	Combinaties	Combinations
m3/4-m4/4	Mâle 3/4-4/4	Buitendraad 3/4-4/4	Male 3/4-4/4
f3/4-f4/4-f5/4	Ecrou tournant 3/4-4/4-5/4	Losse moer 3/4-4/4-5/4	Loose nut 3/4-4/4-5/4
f3/4-f4/4-f5/4 90°	Coude 90° écrou tournant 3/4-4/4-5/4	Bocht 90° losse moer 3/4-4/4-5/4	90° elbow loose nut 3/4-4/4-5/4

Agréé par la compagnie des eaux

Conforme à l'A.R. du 25.08.76

Testé et agréé pour eau potable froide

P.V. n° 518 Université de Liège



Goedgekeurd door de watermaatschappij

In overeenkomst met K.B. 25.08.76

Getest en goedgekeurd voor koud en drinkbaar water

P.V. nr. 518 Universiteit van Luik



Approved by the Belgian Water Company

In conformity with R.D. of 76.08.25

Tested and approved for cold and drinking-water

P.V. nr. 518 University of Liege

Les sets de raccordement de compteur d'eau sont montés avec un clapet anti-retour agréé par

De sets voor het aansluiten van watertellers worden gemonteerd met een terugslagklep goedgekeurd door

The coupling stes for the connection of water meters are made with a non-return valve conform to



Garantie: Belgique - Loi du 25/02/1991

Garantie: België - Wet van 25/02/1991

Guarantee: Belgium - Law of 25/02/1991

SANIFLEX-AL 1/4

s.a. INDUMAT n.v. • Rue de Drootbeek straat 42-44 • B-1020 Bruxelles / Brussel

Tel: +32 (0)2 425 34 82 • Fax: +32 (0)2 425 31 70 • Email: info@indumat.com • Web: www.indumat.com

Ref.	Type	L. mm
404020030	Saniflex® al 19x27 m3/4 x f3/4	300
404020040		400
404020050		500
404020060		600
404020080		800
404020100		1000

Ref.	Type	L. mm
4040200301	Saniflex® al 19x27 f3/4 x f3/4	300
4040200401		400
4040200501		500
4040200601		600
4040200801		800
4040201001		1000

Ref.	Type	L. mm
40402003034	Saniflex® al 19x27 m3/4 x f4/4	300
40402004034		400
40402005034		500
40402006034		600
40402008034		800
40402010034		1000

Ref.	Type	L. mm
404020030134	Saniflex® al 19x27 f3/4 x f4/4	300
404020040134		400
404020050134		500
404020060134		600
404020080134		800
404020100134		1000

Ref.	Type	L. mm
40402003043R	Saniflex® al 19x27 m4/4 x f3/4	300
40402004043R		400
40402005043R		500
40402006043R		600
40402008043R		800
40402010043R		1000

Ref.	Type	L. mm
40402003044R	Saniflex® al 19x27 m4/4 x f4/4	300
40402004044R		400
40402005044R		500
40402006044R		600
40402008044R		800
40402010044R		1000

Ref.	Type	L. mm
404020030C90	Saniflex® al 19x27 m3/4 x f3/4 90°	300
404020040C90		400
404020050C90		500
404020060C90		600
404020080C90		800
404020100C90		1000

Ref.	Type	L. mm
4040200301C90	Saniflex® al 19x27 f3/4 x f3/4 90°	300
4040200401C90		400
4040200501C90		500
4040200601C90		600
4040200801C90		800
4040201001C90		1000

Ref.	Type	L. mm
40402003034C90	Saniflex® al 19x27 m3/4 x f4/4 90°	300
40402004034C90		400
40402005034C90		500
40402006034C90		600
40402008034C90		800
40402010034C90		1000

Ref.	Type	L. mm
404020030134C90	Saniflex® al 19x27 f3/4 x f4/4 90°	300
404020040134C90		400
404020050134C90		500
404020060134C90		600
404020080134C90		800
404020100134C90		1000

**Autres longueurs / exécutions sur demande
voir tableau des combinaisons**

**Andere lengten / uitvoeringen op aanvraag
zie combinatiestabel**

**Other lengths / executions on demand
see combination tabel**

Ref.	Type	L. mm
404025030	Saniflex [®] al 25x34 m4/4 x f4/4	300
404025040		400
404025050		500
404025060		600
404025080		800
404025100		1000

Ref.	Type	L. mm
4040250301	Saniflex [®] al 25x34 f4/4 x f4/4	300
4040250401		400
4040250501		500
4040250601		600
4040250801		800
4040251001		1000

Ref.	Type	L. mm
404025030C90	Saniflex [®] al 25x34 m4/4 x f4/4 90°	300
404025040C90		400
404025050C90		500
404025060C90		600
404025080C90		800
404025100C90		1000

Ref.	Type	L. mm
4040250301C90	Saniflex [®] al 25x34 f4/4 x f4/4 90°	300
4040250401C90		400
4040250501C90		500
4040250601C90		600
4040250801C90		800
4040251001C90		1000

Ref.	Type	L. mm
404025030145	Saniflex [®] al 25x34 f4/4 x f5/4	300
404025040145		400
404025050145		500
404025060145		600
404025080145		800
404025100145		1000

Ref.	Type	L. mm
404025030145C90	Saniflex [®] al 25x34 f4/4 x f5/4 90°	300
404025040145C90		400
404025050145C90		500
404025060145C90		600
404025080145C90		800
404025100145C90		1000

Ref.	Type	L. mm
404025030154C90	Saniflex [®] al 25x34 f5/4 x f4/4 90°	300
404025040154C90		400
404025050154C90		500
404025060154C90		600
404025080154C90		800
404025100154C90		1000





**Autres longueurs / exécutions sur demande
voir tableau des combinaisons**

**Andere lengten / uitvoeringen op aanvraag
zie combinatiestabel**

**Other lengths / executions on demand
see combination tabel**



SET DE RACCORDEMENT - AANSLUITINGSSET - COUPLING SET

	Ref.	Type
	WEST VLAANDEREN	
	410434060ALWV	Saniflex®-al f4/4xm3/4 600mm → clapet anti-retour → robinet f3/4 à purge
		Saniflex®-al f4/4xm3/4 600mm → terugslagklep → kraan f3/4 met aftap
		Saniflex®-al f4/4xm3/4 600mm → non-retur valve → valve f3/4 with tap
	OOST VLAANDEREN	
	410434060ALOV	Robinet f3/4 à purge → clapet anti-retour → saniflex®-al m3/4xf3/4 600mm
		Kraan f3/4 met aftap → terugslagklep → saniflex®-al m3/4xf3/4 600mm
		Valve f3/4 with tap → non-return valve → saniflex®-al m3/4xf3/4 600mm
	OOSTENDE	
	410434060ALOO	Robinet f3/4 à purge → clapet anti-retour → saniflex®-al m3/4xf4/4 600mm
		Kraan f3/4 met aftap → terugslagklep → saniflex®-al m3/4xf4/4 600mm
		Valve f3/4 with tap → non-return valve → saniflex®-al m3/4xf4/4 600mm
	GENT	
	410434060ALGE	Saniflex®-al f3/4xm3/4 600mm → clapet anti-retour → robinet f3/4 à purge
		Saniflex®-al f3/4xm3/4 600mm → terugslagklep → kraan f3/4 met aftap
		Saniflex®-al f3/4xm3/4 600mm → non-retur valve → valve f3/4 with tap



Clapet anti-retour agree par

Terugslagklep goedgekeurd door

Non-return valve conform to



BELGAQUA

